




SOUND
R|EVOLUTION



SOUND EXPERTS



CONTENTS



目录

品牌简介	03
团队介绍	05
获奖记录	06
产品简析	07

SVSound低音炮

▶ 16-ULTRA 系列	09
16-ULTRA系列简介	
SB16-ULTRA	
PB16-ULTRA	
▶ 4000 系列	14
4000系列简介	
SB-4000	
PB-4000	
PC-4000	
▶ 3000 系列	20
3000系列简介	
SB-3000	
PB-3000	
3000 Micro	
▶ 2000 Pro 系列	26
2000 Pro 系列简介	
SB-2000 Pro	
PB-2000 Pro	
PC-2000 Pro	
▶ 1000 Pro 系列	32
1000 Pro 系列简介	
SB-1000 Pro	
PB-1000 Pro	
产品规格	37



品牌简介

作为家庭影院系统的灵魂，低音炮是整个影院临场感和包围感的关键所在。有影院的地方就有SVS低音炮的身影。是目前全世界销量最多、专利最多、获奖次数最多、用户评价最好的低音炮。

SVSound一个诞生于美国俄亥俄州不过20年的音箱品牌，却已经跻身全球高性能家庭影院的领导者，最佳的音响部件，最先进的音频工业制造技术，最专业的声学设计打造的SVSound拥有最优异的性能和价值。

SVSound震撼了音频领域，挑战价格过高，表现不佳的“高端”低音炮和扬声器的现状，并为更多的人带来令人信服和身临其境的声音。为什么惊心动魄的家庭音频体验只是一小部分发烧友的爱好？SVS的使命是通过将激情，乐趣和专业知识带回到混合中来重新激发人们对可怕声音的渴望。凭借这一愿景，SVS正在引领Sound R | Evolution。

总部位于俄亥俄州扬斯敦，由具有前瞻性思维的总裁兼首席执行官Gary Yacoubian先生领导，SVSound团队一直致力于创造世界级扬声器，低音炮和音频配件，并且不妥协。所有参考品质的高端音频带来的好处都具有无与伦比的性价比。这一理念使SVS成为世界上最重要的低音炮品牌，也是现有增长最快的扬声器制造商之一，但它更深入。

SVSound通过电话，电子邮件，聊天，社交媒体，活动以及音频粉丝想要参与的任何其他方式与其所有者和社区保持独特的直接关系。我们倾听反馈意见，进行有意义的对话，只开发出各种各样令人惊喜和喜悦的产品。我们还与零售合作伙伴一起举办有趣和激动人心的活动，亲自分享SVSound体验，因为我们都真正地生活，呼吸，享受美妙的声音。

SVSound提供全面的所有权体验，以及时，专业的支持和宝贵的利益为后盾，使其成为终身所有者的乐趣和回报。我们所做的一切都是为所有年龄段的音乐爱好者提供真正身临其境的声音，满足所有预算和兴趣。

发烧友，家庭影院爱好者和音响杂志评论家都喜欢SVSound产品，以提供与世界上最好的扬声器和低音炮相媲美的令人振奋的音频表演。我们对每一个五星级评论和奖项都表现出对惊人音质的热情，并在您体验到的每一个令人惊叹的，扶手扣人心弦的声音瞬间栩栩如生。





SVSound在全球的部分客户：

如果你觉得你家里的影院缺乏震撼的感觉，请找我们，不用怀疑，他们同时也在使用。

- | | |
|--------------------|------------------|
| 美国CNN电视台 | 匈牙利大剧院 |
| 卡塔尔(半岛) Al Jazeera | 葡萄牙圣·卡鲁士剧院 |
| 日本NHK | 德国柏林大剧院 |
| 哥伦比亚广播公司(CBS) | 美国South Beach录音棚 |
| 英国独立电视台ITV | 美国Henson |
| 法国M6 | 日本SSS |
| 意大利广播电视公司RAI | 荷兰Mwta |
| 德国瓦格纳节日剧院 | 纽约C&C |
| | |

类似的客户不胜枚举，对音质细节的追求、对产品品质和稳定性的严苛要求的他们共同选择了SVSound产品，尤其是低音炮产品，迄今为止我们只有三个系列，却俘获了全球无数高端影音用户的心，包括倒相式PB系列、密闭式SB系列、而还有独一无二设计的PC系列更是成为所有低音炮玩家心中梦想要经历的圣物。



SVS CEO
Gary Yacoubian

SVSound 产品设计理念

SVSound产品融合了最佳可用技术，专家工程，详尽的消声和实际测试，最重要的是，SVSound团队对音频卓越的不懈追求。最终目标始终是通过每个新的扬声器，低音炮和音频配件重新定义性价比，并成为挑战整个音频行业以加强其游戏的颠覆性力量。

低音炮，不仅仅只是一个扬声器，更是整套音频系统或家庭影院的基石，是创造电影超强真实体验的刺激感、现场感的关键。事实上，基于对音频技术的钻研与合作，SVSound同样有整套的家庭影院音箱产品。

专业的聆听效果，从SVSound可以完整体验！

屡获殊荣的SVSound产品令人信服。

SVSound 团队

我们对音乐和游戏以及值得赞赏的电视和电影等各种产品的品味可能会有所不同，但我们都热衷于沉浸式音频体验，我们都明白设计，构建和支持世界上最好的音频产品需要什么。

Gary以一种充满激情的，务实的工作状态以及不懈的职业精神来领导SVS，他的领导能力对产品开发，工程设计，客户服务，运营，市场营销和销售等各个方面都至关重要，他与各部门密切合作，确保他们投入SVSound任务并适当地进行资源配置。

作为负责的倡导者和客户至上的理念，Gary每天都通过社交媒体，电子邮件和其他渠道与SVSound经销商，消费者和潜在客户进行互动。Gary在零售和企业方面投资了超过25年的消费电子产品，是一个始终掌握SVSound和音频行业脉搏的行业偶像。

Gary的零售体验让他进入了很多人的家，在那里他学会了如何使用和享受科技。他的制造经验教会了他设计和制造世界一流产品的最佳实践，但他一直以来都热衷于音频和家庭影院，这在SVSound中帮助最大。

目前Gary和他的妻子住在马里兰州，有两个儿子，其中一个正在上大学。他还有两只狗，在他的空闲时间里，大多数人都喜欢现场音乐的刺激，这是一种他试图用每种SVSound音频产品捕捉的声音感觉。

Gary曾担任消费技术协会（CTA）的执行委员会，该组织持有国际消费电子展是拉斯维加斯。作为过去的主席，他的任命标志着该协会历史上首次有一位CE零售高管在董事会担任高级领导职务。他是CTA分部执行委员会的前任主席，该协会各分部的理事机构，目前正在CTA音频分部董事会任职。Gary曾担任该协会及消费电子行业其他人员的众多委员会和行业专家组成员，并曾经担任多家音频/视频制造商的咨询委员会成员。

Gary曾在当地的华盛顿特区电视新闻节目中担任评论员，并经常在“华盛顿邮报”和华盛顿杂志中引用消费电子主题以及众多行业贸易杂志。他还在Dealerscope杂志上有一个专栏。



SVS CEO
Gary Yacoubian



运营副总裁
Dan Marks



技术与客户关系总监
Ed Mullen



战略发展高级总监
Mitch Witten



产品管理总监
Smith Freeman



营销高级总监
Keenan Davis



品牌消息传播总监
Nicholas Brown



美国销售总监
Ken Kadis



国际销售和业务发展高级总监
Thomas Handrup



营销经理
Eli Trinkle



运营总监
Monique Tomko

获奖记录

SVSound的系列产品获奖无数, 备受全球音响界青睐, 并深受各大媒体和顶级音响杂志的赞誉。



EISA Award
SVS SB-4000



AUDIO
EMPFEHLUNG
SVS_SB-4000



AVFORUM_HIGLY
SVS_4000_Series



HEIMKINO
SVS_4000_Series



HEIMKINO
SVS_PB-4000



HOME CINEMA
SVS_4000_Series



Stereophile
SVS_4000_Series



CES_2017
4000_series



A&V
SVS_4000_Series



AUDIOHOLICS
SVS_4000_Series



AVS_FORUM
SVS_4000_Series



Stereophile_2018
SVS_4000_Series



TOP PICK
SVS_4000_Series



HOME_CINEM
SVS_4000_Series



VIDEO_HIGHLIGHT
SVS_SB-4000



AVForums Best Buy
PB-1000



AVForums Best Buy
SB12-NSD



AVForums Best Buy
PC12-NSD_PC12-Plus



HT Top Picks
SB12-NSD



HT Top Picks
SB13-Ultra



HT Top Picks
Ultra Speakers



HTR-BOA
2014-thumb



footer
primetimeav



Audioholics
Consumer Excellence
Award



Audioholics
Bassaholic
Certified Large
PB12-NSD



Audioholics
Bassaholic
Certified Extreme
PB13-Ultra



Audioholics
CE-award-2013
PB-1000



S&V
Cert-and-Recom
PC13-Ultra



HTR-BOA
2014-thumb



Audioholics
Bassaholic
2013



Audioholics
Bassaholic
certified-large



Audioholics
Bassaholic
certified-medium



Audioholics
Bassaholic
Certified Medium
SB12-NSD



S&V CR POS
PB-1000



S&V CR POS
Ultra Speakers



CES 2013
Innovations Honoree
SB13-Ultra



Digital Trends
Editors Choice
SB13-Ultra



Big Picture
Big Sound
Biggie Award
SB13-Ultra



AVForums Highly
Recommended
SB13-Ultra



GoodSound
Great Buy
Ultra Tower



Home Theater
Shack Reviewers Choice
SB13-Ultra



Stereomojo Award
Ultra Tower



SVSound的高性能 低音炮

深邃的，准确的，强大的低音

屡获殊荣的性能，令人印象深刻的品牌价值。



低音炮不仅仅是一个扬声器:这是你的音频系统或家庭影院系统的基石,提供超强的低频率以创造电影超真实的惊险刺激感,你可以听到和感受的到每一个音符对你的情感产生的影响。深刻的,准确的,强大的!提供最好的低音,低音,将改变你的聆听体验!

为什么选择SVSound低音炮？



▶ 深邃的响应频率

超低音，提供身临其境的冲击如此强大，你可以听到甚至感觉到它

▶ 巨大的，强劲的动力

能够提供演唱会或电影的现场感，有着准确的速度和瞬态响应。

▶ 准确的，精细的声音

平衡，不会出现任何其它的杂音，提供所有的频率，满足艺术家或导演的意图。

▶ 智能集成

先进的数字信号处理使之与您的全频段卫星音箱无缝融合，提供令人信服的高端家庭影院体验。

体验SVSound的区别



卓越的性能，无与伦比的价值

作为传统的音频品牌集中在性能和价值上，SVSound一直与众不同，开发的产品真正超越在了平庸的低音炮提供令人失望的和不准确的低音主导的世界。带来先进技术结合在一起，成为最优秀的组成部分，提供终身技术支持，我们提供的音频体验，不是一个简单的价格能够体现。

SVSound低音炮的设计都让人惊喜

当谈到设计，我们不懈的追求，以获得绝对最佳的工程设计，建立质量的各个层面。结果：深层，强大，干净的声音，最大限度地提高您的家庭影院或音乐体验，并提供超过所有预期的性能。



16-ULTRA 系列低音炮

超震撼的低音质量，SVS突破性的价值



全新的16-Ultra系列是SVSound有史以来打造的个头最大、性能最强的低音炮，是SVSound设计研发工艺的新高度，但这也仅仅是发展道路上的一个不可或缺的部分。

SVSound为16-Ultra系列设计了全新的驱动单元、新的放大器以及新的箱体，每一个细节的设计都经过严谨的思考和严苛的测试，这些都是为了让新的16-Ultra系列低音炮能够展现出前所未有的低频感受。极致的低频延伸、近乎完美的频率响应性能以及精准的瞬态反应表现都集中在一起。

低音终极参考标准已经到来。

16-Ultra 系列低音炮技术

历史悠久的优质音频产品。

参考SVS低音炮为低音提供了标准，具有轻松的低频扩展，大量的输出以及在瞬变中的精确度和速度。具有三项改变游戏规则的创新：强大的16英寸驱动器，前所未有的8英寸音圈，1,500瓦RMS，5,000瓦以上的峰值放大器，具有完全分立的MOSFET输出以及开创性的新型SVS智能手机应用程序，可方便地进行DSP和控制；16-Ultra系列是低音的终极参考标准。

适用于Apple®和Android®设备的突破性智能手机应用程序可控制所有DSP功能并存储自定义预设

1,500W连续功率，5,000W以上峰值放大器，具有完全分立的MOSFET输出，可提供惊人水平的轻松，无失真的功率。

8"边绕音圈是有史以来最大的部署，可在所有驱动级别上实现空前的驱动器控制和超低失真。


带有双向反馈和3位LED接口的倾斜式前置显示器，方便进行低音管理。

大型精密机加工驱动器电机元件产生惊人的低频输出水平，即使在参考体积下也能保持紧密和快速。

双重厚实的MDF前挡板和加固的内部支撑支撑庞大的驱动单元，并确保隔音效果。

优质玻璃纤维树脂复合材料16-Ultra 边圈可移动大量声能，而不会弯曲或失去控制。

高密度FEA优化的铸铝篮提供了无与伦比的刚性，抗拉强度和能量传递。



巅峰的制造工艺，三大历史性创新技术

让人窒息的16.5英寸驱动单元

这次16-Ultra给用户带来了一颗性能彪悍的16.5英寸驱动单元。SVSound和其它品牌的区别还是很明显的，一般驱动单元的尺寸都是10、12、15、18英寸，而SVSound这颗16.5英寸的驱动单元打破了这一常规。为了能够发挥出这颗单元的彪悍性能，SVSound专门设计了一个巨大的缠绕线圈厚度达到8英寸，这个线圈比以往任何一个产品的都要巨大。这种设计能够给低音炮带来超低失真并在确定产生令人难以置信的输出和很极致的低频延伸，同时带来精确的频率响应和灵敏的瞬态反应。

SVSound为用户带来世界顶级的驱动材料和技术，完完全全的体现在16-Ultra系列上。四个巨大沉重的环形铁氧体磁体能够产生前所未有的磁力，来驱动16.5英寸的巨大振盆往复运动，让声压和低频量感的输出达到最高的水平。振盆是由具有高刚性和重量轻特性的玻璃纤维树脂复合材料制造，这种复合材料一经成型就不会变形，并且能够传达十分细微的低频。



震撼心灵的放大器

放大器是低音炮的命脉，一个好的低音炮不能只有大尺寸的驱动单元，还要有能够控制驱动单元的放大器。SVSound为16-Ultra设计全新的放大器，不仅炫目而且功能十分十分十分强大！1500瓦的持续输出功率配上高达5000瓦以上的峰值输出功率，还拥有完全离散MOSFET的输出模式。Sledge全新的D类放大器具有高效的MOSFET输出模式，这个模式下能够持续提供惊人的1500瓦功率，在大动态情况下最大输出功率峰值能够达到5000瓦以上，而且是完全的独立输出。在MOSFET模式下，比一般的D类放大器能够有更好的控制力和更大的功率输出。

简单易用，全方位控制的手机应用程序

以往调试低音炮都要趴在地上围着低音炮转来转去，又搬又抬。但是全新的16-Ultra系列能够让你很优雅的调试低音炮，再也不用围着低音炮弄得满头大汗。SVSound突破性的控制应用程序能够让用户直接通过手机对低音炮进行调试。不仅仅是控制音量大小，功能非常齐全，除了音量大小还有低通滤波设定、EQ调节、极性、空间增益设定以及DSP控制设定都能够通过手机一键设定，除此以外，还能预存多个设定组合，让用户更方便的调节和使用SVS的低音炮。双向的蓝牙应用程序，不仅能够在手机程序上实时调节，也能够低音炮上悬浮式的控制面板上实时设定。



SB16-ULTRA 低音炮

产品参数

音箱类型	密闭箱
单元尺寸	16"
额定功率	1500 W
峰值功率	5000+ W
频率响应	16-460 Hz \pm 3dB
(高×宽×深)尺寸	508×495×510 mm
重量	55.3 kg



木皮



烤漆



PB16-ULTRA 低音炮

产品参数



音箱类型	带倒相孔的箱体
单元尺寸	16.5"
额定功率	1500 W
峰值功率	5000+ W
频率响应	15-280 Hz \pm 3db (常规模式) 13-280 Hz \pm 3db (拓展模式) 14-360 Hz \pm 3db (密闭模式)

(高×宽×深)尺寸 635×551×719 mm



重量 79.2 kg



木皮



烤漆





4000 系列低音炮


超震撼的低音质量，SVS突破性的价值



SVS 4000 系列超低音扬声器通过以突破性的价值释放参考口径低音，摧毁所有关于超低音扬声器性能和技术的先人为主的观念。凭借16-Ultra系列的涓流技术，几乎所有音频媒体和行业组织都将其命名为顶级超低音扬声器，4000系列消除了期望，并提供了仅SVS提供的无与伦比的超低音扬声器性能。震撼的SPL，令人瞠目结舌的深沉的低音扩展，精确控制和精密的控制精度；参考低音炮的所有特点体现在SVS 4000系列。

SVSound 创新设计, 完美无瑕的低音响应

了解4000系列创新技术推动的低音炮性能极限





参考级的低音，SVS开创性的价值。

SVS 4000 系列低音炮通过释放具有突破性价值的参考口径低音，消除了所有有关低音炮性能和技术的先入之见。凭借 16-Ultra 系列的 trick 流降噪技术（几乎被所有音频出版物和行业团体评为世界顶级低音炮），4000 系列消除了人们的期望，并提供了 SVS 只能提供的无与伦比的低音炮性能。震撼的 SPL，令人瞠目结舌的深沉低音扩展，精确的控制和精确的控制能力；参考低音炮的所有标志都体现在 SVS 4000 系列中。



SVS低音炮智能手机应用程序

4000 系列低音炮应用程序是控制音量，访问多种 DSP 功能以及为针对音乐，电影，游戏等进行了优化的一键式调谐编程自定义预设的最便捷方式。从您最喜欢的座位上调整交叉频率，三频段参数均衡，极性，房间增益等。

SVS 低音炮应用程序还允许进行高级自定义，因此您可以命名低音炮以方便进行预设切换，选择低音炮待机模式并将低音炮重置为出厂设置。蓝牙连接允许完全控制，即使超低音扬声器不在视线范围内，双向反馈也可在应用程序和后面板超低音扬声器界面上实时显示调整。



SB-4000 低音炮

产品参数

音箱类型	密闭箱
单元尺寸	13.5"
额定功率	1200 W
峰值功率	4200+ W
频率响应	19-310Hz ± 3 dB
(高×宽×深)尺寸	465×453×530 mm
重量	46.4 kg



木皮



烤漆



PB-4000 低音炮

产品参数



音箱类型	带倒相孔的箱体
单元尺寸	13.5"
额定功率	1200 W
峰值功率	4200+ W
频率响应	16-200 Hz \pm 3db (常规模式) 13-200 Hz \pm 3db (拓展模式) 18-200 Hz \pm 3db (密闭模式)

(高×宽×深)尺寸 595×520×704 mm


重量 69.5 kg



木皮



烤漆



PC-4000 低音炮



产品参数

音箱类型	带倒相孔的柱形箱体
单元尺寸	13.5"
额定功率	1200 W
峰值功率	4200+ W
频率响应	17-200 Hz \pm 3db (常规模式) 15-200 Hz \pm 3db (拓展模式) 16-200 Hz \pm 3db (密闭模式)
(高×直径)尺寸	1190×419 mm
重量	41.9 kg



烤漆





3000 系列低音炮

全新的SVSound 3000系列低音炮，
参考级重低音扬声器性能达到新“低”。



3000系列具有惊人的输出和极高的低频扩展精度和控制能力，将最先进的SVS超低音扬声器技术与开拓创新相结合，为超低音扬声器的性能价值树立了新的标准。

全新的13英寸长冲程SVS驱动单元，配有25磅双环形磁铁电机，可产生大量输出，让能量充满你的房间，同时在最低频率下提供权威，并保持精确的准确性和控制。800瓦RMS，2,500+瓦峰值功率Sledge STA-800D2放大器具有完全分立的MOSFET输出，可提供充足的电流，轻松为驱动器提供最大的偏移电流，并使用脉冲式低音填充房间，同时保持无失真。

此外，SVS首创如PB-3000上的双端口设计，后面板智能控制接口（ICI）和扁平边缘缠绕风音圈；3000系列正在使用前所未有的创新技术，以这个价格将超低音扬声器的性能提升到新的极限。。

3000系列采用了SVS 16-Ultra系列和4000系列的技术，几乎所有行业和媒体的获奖者都是全球顶级超低音扬声器，它摒弃了关于超低音扬声器性能价值的先人为主的观念。现在最好的超低音扬声器技术现在可供更多人使用。

房间震撼力,低频扩展,无与伦比的音质。

3000系列低音炮技术


鼓舞人心的工程设计,
具有精确控制和精确度的极低深度和强大的低音。

全新的SVSound 3000系列技术系统具有16-Ultra系列和4000系列的优点的重大突破,这是目前获奖最多的超低音扬声器。该技术与独有的3000系列创新相结合,为超低音扬声器的性能价值树立了新标准。比以往任何时候都更多的人现在可以享受低于人类听觉阈值的震撼低音,具有明显的清晰度和准确的频率响应。



SVS总裁Gary Yacoubian为你解析3000系列低音炮。

详细了解3000系列低音炮技术。



强大的全新SVSound 13英寸驱动器,就像是戴着手套的铁拳,外柔内刚。




全新的SVSound 13英寸驱动器是这个价格范围内最大,最先进的驱动器。新设计采用创新技术,确保令人难以置信的输出和低频扩展,并具有频率响应精度和精确瞬态速度。扁平边缘缠绕的分裂风音圈使磁性最大化,以确保内脏,胸部敲击低音,而不会牺牲精致或控制。您总是感受到每首歌曲或场景的完整强度,没有失真或限制所有音量。

3000系列的篮式设计 and 电机技术进一步提升了性能。全新的铸铝筐为大型40磅磁体组件提供坚固的外壳和出色的散热效果。电机内部的两个巨大的专用环形铁氧体磁体可产生无与伦比的磁力水平,从而为最深,最权威的低音提供最高水平的偏移,SPL和启动/启动功率。

具有800瓦RMS, 2,500+瓦峰值扬声器放大器的大功率。

保守地额定功率为800瓦RMS, 2,500瓦峰值功率Sledge STA-800D2放大器通过轻松的功率和绝对控制最大限度地发挥了13英寸驱动器的全部潜力。这种创新设计将D类放大器的效率与通过全分立MOSFET移动大量电流的能力相结合,通过手术精确度实现了巨大的输出,从而在所有驱动级别实现了出色的真实超低音扬声器性能。

精密的50Mhz高分辨率ADI音频DSP是超低音扬声器中使用最先进的数字处理器。严谨肌肉背后的“大脑”通过先进的室内调音,优化的频率响应曲线,强大的DSP控制等,保持精确的准确度和纯净的音质。



低音管理和低音炮控制的多重选择。



低音管理和低音炮控制的多重选择。

3000系列低音炮应用程序是控制音量,访问多个DSP功能和编程自定义预设的最便捷方式,适用于音乐,电影,游戏等的一键式调整。从您最喜欢的座位调整交叉频率,三频段参数均衡器,极性,房间增益等。

SVSound超低音扬声器应用程序还允许高级自定义,因此您可以为超低音扬声器命名以便轻松进行预设切换,选择超低音扬声器待机模式并将超低音扬声器重置为出厂设置。蓝牙连接可实现完全控制,即使超低音扬声器不在视线范围内,双向反馈也可在应用和后面板超低音扬声器接口上实时调整。

新的后面板智能控制接口 (ICI)

3000系列音箱后面板上的智能控制接口 (ICI) 专为3000系列低音炮而设计,为超低音扬声器的最关键功能提供控制选项。可以根据收听偏好和内容对音量进行调节,以实现完整和平衡的低音响应。

ICI的其他功能包括低通滤波器,以确保平滑的声音过渡和与扬声器的无缝混合和相位控制,以转换低音炮输出的定时,以与主扬声器或其他超低音扬声器对齐。



SB-3000 低音炮

产品参数




音箱类型	密闭箱
单元尺寸	13"
额定功率	800 W
峰值功率	2500+ W
频率响应	18-270Hz \pm 3 dB
(高×宽×深)尺寸	397×385×399 mm
重量	24.7 kg



木皮



烤漆



PB-3000 低音炮

产品参数



音箱类型	带倒相孔的箱体
单元尺寸	13"
额定功率	800 W
峰值功率	2500+ W
频率响应	16-260 Hz \pm 3dB (常规模式) 18-260 Hz \pm 3dB (密闭模式)

(高×宽×深)尺寸 557×465×596 mm


重量 37.3 kg



木皮



烤漆



3000 Micro 低音炮


产品参数



音箱类型	密闭箱, 双对置平行声学设计
单元尺寸	双 8"
额定功率	800 W
峰值功率	2500+ W
频率响应	23-240 Hz \pm 3dB
(高×宽×深)尺寸	278×297×271 mm
重量	10.2 kg



烤漆





2000 Pro 系列低音炮

对有史以来最流行的SVS低音炮进行彻底的重新构想和全面的性能升级。

通过创新的放大器，增强的驱动程序和智能手机应用程序控制，这种性能和强大功能，实现了前所未有的性价比。

惊人的低频输出和深沉的低频下潜，反应精准。

参考低音炮的性能再创新“低”。



对有史以来最流行的SVS低音炮进行彻底的重新构想并进行大规模的性能升级。

全新的2000 Pro 系列低音炮采用了旗舰级 SVS 16-Ultra 系列的技术，几乎赢得了每个行业和媒体的大奖，成为全球顶级低音炮，而突破性的创新为价格低廉的家用低音炮树立了新的标杆。超越。2000 Pro 系列将比以往更先进的低音炮技术带给更多的人。

突破性的创新为低音炮创立新的标杆


2000 Pro 系列低音炮技术

鼓舞人心的工程设计, 更加出色的表现

新的SVS 2000 Pro系列具有16-Ultra系列, 4000系列和3000系列的技术突破, 这是现有的最受好评的低音炮。该技术与2000 Pro系列独有的创新技术相结合, 为超低音扬声器的性能价值树立了新的标准。现在, 比以往任何时候都更多的人能够以无误的准确性和可控性来享受低于人耳听觉的房间震动低音。



详细了解有关2000 Pro系列低音炮技术的信息。



全新的长冲程12英寸SVS驱动单元,小钢炮的强劲动力。



经过完全重新设计的12英寸SVS驱动器可提供无误的准确度和瞬态速度的大规模低频输出。铝质排气锥具有出色的刚度质量比和专有的注模极限偏移环绕,可确保完美的活塞运动,实现完美的控制和精度。

双铁氧体磁电机——重量超过25磅的组件产生大量电流,以产生极端的驾驶员偏移而不会失去控制。轻松实现20 Hz以下的扩展而不会失真。

轻巧而坚固的铝制通风锥——带有复合纤维防尘罩的设备可提供充满活力的SPL,即使在最高驱动级别下也能保持控制。

长冲程抛物线环绕——专有的注塑垫片使您可以感觉到低音的极致偏移,同时保持驱动器寿命。

铝极片延伸——改善了热管理性能,可从紧凑的机柜中获得出色的散热效果。


双层音圈设计——在完全偏移的情况下最大化线性度和精度,同时将失真和功率压缩降至最低。

Sledge STA-550D DSP放大器,小功率,精确控制。

Sledge STA-550D放大器的RMS额定功率为550瓦,峰值功率为1,500+瓦,可以最大程度地发挥12英寸驱动器的全部潜能,而毫不妥协。创新的设计将D类放大器的效率与全分立MOSFET级的毫不费力的高电流输出结合在一起,从而实现了出色的低音炮性能。先进的50MHz高分辨率Analog Devices DSP通过先进的室内调谐,优化的频率响应曲线,强大的DSP控制等功能,可提供原始的声音质量。

具有D类放大器效率的全分立MOSFET高电流输出——允许Sledge STA-550D放大器通过完全分立的MOSFET移动大量电流,从而以外科手术精度提供巨大的输出。

复杂的50MHz高分辨率Analog Devices音频——是超低音扬声器中使用的最先进的数字处理器,通过先进的室内调谐,优化的频率响应曲线,强大的DSP控制等功能,可保持精确的定位和原始的音质。



低音管理和低音控制的多个选项。



SVS低音炮智能手机应用程序

2000 Pro系列低音炮应用程序是控制音量,访问多种DSP功能以及为针对音乐,电影,游戏等进行了优化的一键式调谐编程自定义预设的最便捷方式。从您最喜欢的座位上调整交叉频率,三段段参数均衡,极性,房间增益等。

SVS低音炮应用程序还允许进行高级自定义,因此您可以命名您的低音炮以方便进行预设切换,选择低音炮待机模式并将低音炮重置为出厂设置。蓝牙连接允许完全控制,即使超低音扬声器不在视线范围内,双向反馈也可在应用程序和后面板超低音扬声器界面上实时显示调整。

新的后面板智能控制接口(ICI)

专为2000 Pro系列低音炮而设计的,机箱后面板的智能控制接口(ICI)提供了低音炮最关键功能的控制选项。可以根据使用者个人的喜好和内容来调节音量,以实现完整和平衡的低音响应。

ICI的其他功能包括一个低通滤波器,可确保平滑的声音过渡以及与扬声器的无缝融合,以及相位控制,可改变低音炮输出的时序,使其与主扬声器或其他低音炮对准。



SB-2000 Pro 低音炮

产品参数



音箱类型	密闭箱
单元尺寸	12"
额定功率	550 W
峰值功率	1500+W
频率响应	19-240 Hz \pm 3 dB
(高×宽×深)尺寸	372×360×371 mm
重量	17.5 kg



木皮



烤漆黑



PB-2000 Pro 低音炮

产品参数



音箱类型	带倒相孔的箱体
单元尺寸	12"
额定功率	550 W
峰值功率	1500+ W
频率响应	16-290 Hz \pm 3dB (常规模式) 17-290 Hz \pm 3dB (密闭模式)
(高×宽×深)尺寸	532×440×571 mm
重量	29.4 kg



木皮



PC-2000 Pro 低音炮

产品参数



音箱类型	带倒相孔的柱形箱体
单元尺寸	12"
额定功率	550 W
峰值功率	1500+ W
频率响应	16-290 Hz \pm 3dB (常规模式) 17-290 Hz \pm 3dB (密闭模式)
(高×直径)尺寸	872×422 mm
重量	21.5 kg



烤漆





1000 Pro 系列低音炮

史上最强性价比的低音炮。



SVS 1000 Pro 系列沿用了参考系列 16-Ultra 的突破性技术，16Ultra 是现有的获得最多奖项的低音炮。这项技术结合了独家的 1000 Pro 系列创新技术，创造了该价位低音炮的全新性能标准。现在，提供前所未有的可以以低于人的听觉的水平享受到震撼的低音，并具有无可比拟的控制力和准确性，从而获得更加身临其境的音乐和家庭影院体验。

两款 1000 Pro 系列型号均可向下延伸至20Hz或更低的频率，仅能感觉到低音，并提供令人赞叹的捶胸感和精确的细节渲染。经过重新构想的12英寸长冲程SVS驱动单元，325瓦RMS，峰值功率820瓦以上的Sledge放大器，具有完全分立的 MOSFET 输出和50MHz的 Analog Devices DSP，可确保精确度和精细度带来的巨大动态影响。

通过将卓越工程，旗舰技术和无与伦比的用户体验进行有效结合，SVS可以将参考级低音炮的性能带给更多的人。

1000 Pro系列技术

鼓舞人心的低音炮工程设计，带来无与伦比的性能。

新的SVS 1000 Pro系列具有16Ultra系列，4000系列，3000系列和2000 Pro系列的突破性技术。这项技术与独家的1000 Pro系列创新技术相结合，为超低音扬声器的树立了全新的性价比标准。现在，为更多的玩家提供前所未有的无与伦比的准确性和可控性，享受低于人类听觉阈值的震撼低频表现。





12英寸SVS长冲程震撼低音单元，细腻而精致。

对1000系列扬声器设计进行了大幅升级，1000 Pro 系列具有经过重新构想的12英寸长冲程单元，带有双铁氧磁体驱动。能够以清晰的精度推动大量空气，增加的表面积比以前的型号有很大的性能提升，并具有多项增强功能。

- 纤维复合材料锥盆具有极高刚性和超轻的重量，保证提供巨大的声压级同时，而依然保证良好的瞬态反应速度。
- 专有的注模打造折环保证单元的完美活塞运动，即使在最高驱动水平下，依然保证精准的控制力，并同时确保纸盆不会变形。
- 双铁氧体磁铁驱动提供灵敏的反应速度和轻松的推动力
- FEA粉末涂层优化过的振膜能提供最大的刚度，确保强度和热能均匀分布。
- 双音圈设计增强了线性和保真度，同时最大限度地减小了失真和功率压缩。

Sledge STA-325D放大器-毫不费力的电源，带有复杂的控制。

Sledge STA-325D放大器的额定功率为325瓦，峰值功率为820瓦，提供强大的功率和精确控制，从而最大限度地发挥了12英寸驱动器的全部潜能。创新的设计结合了D类放大器的高效率及全分立MOSFET大电流的能力，从而在任何房间中不同音量下都具有出色的低音炮性能，从而可以轻松融入任何家庭影院或立体声扬声器系统。

- 全分立MOSFET的高电流输出与D类放大高效率相结合，使Sledge STA-325D放大器能够产生大电流，能以外科手术般的精度提供强大的输出。
- 精密的50Mhz高分辨率Analog Devices音频DSP是超低音扬声器中使用的最先进的数字处理器，可通过高级的室内调谐，强大的DSP控制，自定义预设等来还原高保真的音质。
- 可以通过便携的方式来调整PB-1000 Pro音箱的频率响应曲线优化，使低音炮适应不同房间，提供精准、令人心动的低频。



低音管理和低音炮控制的多个选项。

SVS低音炮智能手机应用程序

1000 Pro 系列低音炮应用程序是控制音量，访问多种DSP功能以及为针对音乐，电影，游戏等进行了优化的编程自定义预设一键式调整的最便捷方式。从您最喜欢的聆听座位上就可以轻松调整交叉频率，三频段参数均衡，极性，房间增益等。

SVS低音炮应用程序还允许进行高级自定义，因此您可以命名低音炮以方便进行预设切换，选择低音炮待机模式并将低音炮重置为出厂设置。蓝牙连接允许完全控制，即使超低音扬声器不在视线范围内，双向反馈也可在应用程序和后面板超低音扬声器界面上实时显示调整。



后面板智能控制接口 (ICI)

箱体背板上的智能控制接口 (ICI) 专为1000 Pro系列超低音扬声器而设计，为超低音扬声器的最关键功能提供了控制选项。可以根据聆听喜好和内容对音量进行调整，以实现完全平衡的低频响应。

ICI的其他功能还包括一个低通滤波器，以确保平滑的声音过渡以及与扬声器的无缝融合，以及相位控制，可改变低音炮输出的时序，使其与主扬声器或其他低音炮对齐。



SB-1000 Pro 低音炮



产品参数

音箱类型	密闭箱
单元尺寸	12"
额定功率	325 W
峰值功率	820+ W
频率响应	20-270 Hz \pm 3 dB
(高×宽×深)尺寸	342×330×352 mm
重量	11.9 kg



木皮



烤漆



烤漆白



PB-1000 Pro 低音炮




产品参数

音箱类型	带倒相孔的箱体
单元尺寸	12"
额定功率	325 W
峰值功率	820+ W
频率响应	17-260 Hz \pm 3db(常规模式) 19-260 Hz \pm 3db(密闭模式)
(高×宽×深)尺寸	479×380×488 mm
重量	19.3 kg



木皮



16-Ultra Series

音箱类型
单元尺寸
额定功率
峰值功率
频率响应



SB16-Ultra

密闭箱
16 "
1500 W
5000+ W
16-460 Hz ±3dB

(高×宽×深)尺寸
重量
508×495×510 mm
55.3 kg



PB16-Ultra

带倒相孔的箱体
16.5 "
1500 W
5000+ W
15-280 Hz ± 3db (常规模式)
13-280 Hz ± 3db (拓展模式)
14-360 Hz ± 3db (密闭模式)
635×551×719 mm
79.2 kg

4000 Series

音箱类型
单元尺寸
额定功率
峰值功率
频率响应



SB-4000

密闭箱
13.5 "
1200 W
4200+ W
19-310Hz ± 3 dB

(高×宽×深)尺寸
重量
465×453×530 mm
46.4 kg



PB-4000

带倒相孔的箱体
13.5 "
1200 W
4200+ W
16-200 Hz ± 3db (常规模式)
13-200 Hz ± 3db (拓展模式)
18-200 Hz ± 3db (密闭模式)
595×520×704 mm
69.5 kg



PC-4000

带倒相孔的柱形箱体
13.5 "
1200 W
4200+ W
17-200 Hz ± 3db (常规模式)
15-200 Hz ± 3db (拓展模式)
16-200 Hz ± 3db (密闭模式)
1190×419 mm
41.9 kg

3000 Series

音箱类型
单元尺寸
额定功率
峰值功率
频率响应



SB-3000

密闭箱
13 "
800 W
2500+ W
18-270Hz ± 3 dB

(高×宽×深)尺寸
重量
397×385×399 mm
24.7 kg



PB-3000

带倒相孔的箱体
13 "
800 W
2500+ W
16-260 Hz ± 3dB (常规模式)
18-260 Hz ± 3dB (密闭模式)
557×465×596 mm
37.3 kg



3000 Micro

密闭箱, 双对置平行声学设计
双 8 "
800 W
2500+ W
23-240 Hz ± 3dB
278×297×271 mm
10.2 kg

Specifications



SB-2000 Pro

密闭箱
12"
550 W
1500+ W
19-240 Hz \pm 3 dB

(高 \times 直径)尺寸
重量
372 \times 360 \times 371 mm
17.5 kg



PB-2000 Pro

带倒相孔的箱体
12"
550 W
1500+ W
16-290 Hz \pm 3dB (常规模式)
17-290 Hz \pm 3dB (密闭模式)
532 \times 440 \times 571 mm
29.4 kg



PC-2000 Pro

带倒相孔的柱形箱体
12"
550 W
1500+ W
16-290 Hz \pm 3dB (常规模式)
17-290 Hz \pm 3dB (密闭模式)
872 \times 422 mm
21.5 kg



SB-1000 Pro

密闭箱
12"
325 W
820+ W
20-270 Hz \pm 3 dB

(高 \times 宽 \times 深)尺寸
重量
342 \times 330 \times 352 mm
11.9 kg



PB-1000 Pro

带倒相孔的箱体
12"
325 W
820+ W
17-260 Hz \pm 3db(常规模式)
19-260 Hz \pm 3db(密闭模式)
479 \times 380 \times 488 mm
19.3 kg

2000 Series

1000 Series



Shenzhen United Audio Equipment Co.,LTD

地址：深圳市福田区深南中路田面设计之都11栋3D

电话：0755-28838488

网址：www.sz-ua.com

邮箱：chenwei@sz-ua.com



公众号



客服号